



ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ГБУ РО «Зерноградская
межрайонная СББЖ»



НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТИТ

ОПАСНОЕ ВИРУСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Нодулярный дерматит – высококонтагиозное вирусное заболевание крупного рогатого скота, характеризующееся лихорадкой, поражением кожи с образованием узлов (нодулярных поражений), отёками кожи и слизистых оболочек, снижением продуктивности, бесплодием и, в тяжёлых случаях, гибелью животных.



БОЛЕЗНЬ ОПАСНА!

БЫСТРО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К БОЛЬШИМ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕРЯМ!

ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ



Повышение температуры тела
до 40–42 °C



Отёки кожи на шее, груди,
животе, конечностях, в области вымени



Образование узлов (нодулов)
на коже размером от горошины
до грецкого ореха



Выделения из глаз и носа



Слюнотечение, затруднённое дыхание



Угнетение, снижение аппетита,
хромота



Снижение удоев, истощение




Бесплодие, аборты



УЗЛЫ НА КОЖЕ



ОТЁКИ КОЖИ



ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ГЛАЗ



УГНЕТИЕ, СНИЖЕНИЕ АППЕТИТА

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА



Через укусы кровососущих
насекомых (комары, мошки,
слепни, клещи)



При прямом контакте
между больными и здоровыми
животными



Через загрязнённые предметы
ухода, инвентарь, одежду



Через транспорт, корма,
воду, подстилку

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ



Своевременно
проводите вакцинацию
животных



Боритесь с кровососущими
насекомыми и клещами,
обрабатывайте помещения



Регулярно проводите
дезинфекцию помещений
и инвентаря



Ограничьте доступ
посторонних лиц
и транспорта на ферму



Немедленно изолируйте
больных животных



Соблюдайте ветеринарные
правила содержания
и перевозки животных



**ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТИТ
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ!**

Не занимайтесь самолечением! Это может привести
к распространению заболевания и нанести ущерб хозяйству.



ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ГБУ РО «Зерноградская
межрайонная СББЖ»



347740, Ростовская область,
г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а



e-mail: sbbzh@rambler.ru



8 (86359) 42-9-52



ЗДОРОВЫЙ СКОТ – БЛАГОПОЛУЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО!





ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ГБУ РО «Зерноградская
межрайонная СББЖ»

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ

ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПТИЦ

Высокопатогенный грипп птиц – острое вирусное заболевание, которое быстро распространяется и может привести к массовой гибели птицы.



**БОЛЕЗНЬ ОПАСНА
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПТИЦ,
НО И ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА!**

ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ПТИЦ

-  внезапная гибель птицы
-  отказ от корма и воды
-  угнетённое состояние, вялость
-  отёк головы, шеи, гребня, серёжек
-  синюшность гребня, серёжек, слизистых оболочек
-  затруднённое дыхание, кашель, чихание, хрипы
-  снижение яйценоскости, мягкая скорлупа, деформация яиц
-  понос, нарушения координации движений

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ

-  контакт с больной и павшей птицей
-  через корм, воду, подстилку, инвентарь
-  при контакте с дикими и синантропными птицами (воробьи, голуби, вороны и др.)
-  через одежду, обувь, транспортные средства
-  перенос вируса грызунами, насекомыми

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

-  содержите птицу в закрытых помещениях или под навесом
-  не допускайте контакта домашней птицы с дикой и синантропной
-  используйте только доброкачественные корма и воду
-  проводите регулярную очистку и дезинфекцию помещений и инвентаря
-  соблюдайте правила личной гигиены
-  приобретайте птицу только из благополучных хозяйств
-  проводите вакцинацию птицы по назначению ветеринарного специалиста



ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ!

Не занимайтесь самолечением и не убивайте птицу самостоятельно!
Это может привести к распространению инфекции и нанести вред вашему здоровью.



ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!

-  перемещать птицу и инкубационное яйцо
-  вывозить и выносить трупы птицы
-  продавать птицу и продукты птицеводства
-  использовать инвентарь и кормушки без обработки

ГРИПП ПТИЦ МОЖЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКУ!

При контакте с больной птицей или её выделениями у человека могут возникнуть:

- повышение температуры
- озноб, головная боль
- боль в мышцах
- покраснение глаз
- кашель, боль в горле



Берегите своё хозяйство, животных и своё здоровье!



ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ГБУ РО «Зерноградская
межрайонная СББЖ»



347740, Ростовская область,
г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а



e-mail: sbbzh@rambler.ru



8 (86359) 42-9-52



**СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ В ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ –
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ВАШЕГО ХОЗЯЙСТВА!**





ГБУ РО «Зерноградская межрайонная СББЖ»

Государственная ветеринарная служба
на страже здоровья животных
и благополучия людей!

БРУЦЕЛЛЁЗ –

опасное заболевание животных
и человека!



**Здоровые животные –
здоровые люди – благополучное хозяйство!**



ЧТО ТАКОЕ БРУЦЕЛЛЁЗ?

Бруцеллёз – хроническое инфекционное заболевание животных, вызываемое бактериями рода *Brucella*. Поражает крупный рогатый скот, овец, коз, свиней, собак и других животных. Опасно для человека!



ИСТОЧНИКИ ЗАРАЖЕНИЯ

- больные животные
- контакт с инфицированными животными
- аборт, окоты, выделения из половых органов
- необеззараженное молоко и молочные продукты
- загрязнённые корма, вода, подстилка, инвентарь



ЧЕМ ОПАСЕН БРУЦЕЛЛЁЗ?

У животных вызывает аборт, снижение продуктивности, бесплодие.
У человека – лихорадку, слабость, боли в суставах и мышцах, поражение нервной системы и внутренних органов. Заболевание может переходить в хроническую форму!



ПОМНИТЕ!

- ✓ Покупайте животных только с ветеринарными документами!
- ✓ Проводите обязательные исследования и профилактические мероприятия!
- ✓ Не приобретайте молоко и молочные продукты в неустановленных местах!
- ✓ При первых признаках заболевания обращайтесь в ветеринарную службу!

ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ЖИВОТНЫХ



- ✓ аборт во второй половине беременности
- ✓ задержание последа
- ✓ рождение нежизнеспособного потомства
- ✓ увеличение яичек у самцов
- ✓ снижение удоев
- ✓ истощение, вялость, снижение аппетита

ПРОФИЛАКТИКА – ЗАЛОГ БЛАГОПОЛУЧИЯ!



Регулярно проводите диагностические исследования животных на бруцеллёз.



Содержите животных в чистых, сухих и хорошо вентилируемых помещениях.



Используйте только кипячёное молоко и продукты животноводства.



При работе с животными соблюдайте личную гигиену.



Не допускайте контакта животных с бродячими и дикими животными.



БРУЦЕЛЛЁЗ У ЖИВОТНЫХ – УГРОЗА ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

Только совместные усилия помогут сохранить здоровье животных, защитить людей и обеспечить благополучие хозяйства!



Адрес: 347740, Ростовская область,
г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а



E-mail: sbbzh@rambler.ru



Телефон: 8 (86359) 42-9-52

ГБУ РО «Зерноградская
межрайонная СББЖ»

Мы всегда готовы помочь вам
и вашим животным!





ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ГБУ РО «Зерноградская
межрайонная СББЖ»

САЛЬМОНЕЛЛЕЗ

ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ

Сальмонеллез – острое инфекционное заболевание, которое может поражать людей и животных. Возбудитель – бактерии рода *Salmonella*, которые содержатся в продуктах питания, воде, на предметах окружающей среды.



САЛЬМОНЕЛЛА –
НЕ ВИДНА,
НО ОПАСНА!

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ?



Употребление зараженных продуктов: мяса, яиц, молока, молочных продуктов.



Питие загрязненной воды.



Контакт с больными животными или загрязненными предметами.



Несоблюдение правил личной гигиены.

СИМПТОМЫ У ЧЕЛОВЕКА



Повышение температуры



Боли в животе, тошнота



Диарея



Слабость, головная боль



Обезвоживание организма

ИНФЕКЦИЯ У ЖИВОТНЫХ



У животных: понос, рвота, вялость, снижение аппетита, снижение продуктивности.



Особенно опасно для молодняка.



Может привести к массовым заболеваниям и падежу.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОЕ ЗДОРОВЬЕ?

- ✓ Тщательно мойте руки с мылом.
- ✓ Термически обрабатывайте продукты (мясо – не менее 70°C, яйца – полностью).
- ✓ Используйте только свежие и качественные продукты.
- ✓ Храните продукты правильно: отдельно сырые и готовые к употреблению.
- ✓ Соблюдайте чистоту на кухне и кухонной утвари.

КАК ЗАЩИТИТЬ ЖИВОТНЫХ?

- ✓ Покупайте корма и продукты только из проверенных источников.
- ✓ Соблюдайте правила содержания и ухода за животными.
- ✓ Регулярно проводите дезинфекцию помещений и инвентаря.
- ✓ Не допускайте контакта животных с уличной грязью и загрязненными предметами.



ЗДОРОВЫЕ
ЖИВОТНЫЕ –
БЕЗОПАСНЫЕ
ПРОДУКТЫ –
ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ!

ЧТО НУЖНО СОБЛЮДАТЬ ПРИ РАБОТЕ С ПРОДУКТАМИ?



Не употребляйте сырые продукты



Не используйте сомнительные яйца



Пейте только кипяченое молоко



Соблюдайте правила личной гигиены

ВАЖНО!

Сальмонеллез можно предотвратить! Соблюдение простых правил поможет сохранить здоровье вашей семьи и животных.



ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ГБУ РО «Зерноградская
межрайонная СББЖ»



347740, Ростовская область,
г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а



e-mail: sbbzh@rambler.ru



8 (86359) 42-9-52



БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА!
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И ЖИВОТНЫХ!





ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ГБУ РО «Зерноградская
межрайонная СББЖ»

ЧУМА КРС

ОПАСНОЕ ВИРУСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Чума КРС – особо опасное вирусное заболевание, характеризующееся высокой заразностью, лихорадкой, поражением органов дыхания, пищеварения и центральной нервной системы. Приводит к большим экономическим потерям и гибели животных.



ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- Резкое повышение температуры (до 41–42 °С)
- Выделения из носа и глаз
- Язвы и эрозии на слизистых оболочках ротовой полости
- Понос, иногда с примесью крови
- Помутнение роговицы, слезотечение
- Нервные явления: дрожь мышц, параличи, судороги
- Угнетение, отказ от корма и воды
- ГИБЕЛЬ ЖИВОТНЫХ
МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 100%!**

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА

- При контакте здоровых животных с больными
- Воздушно-капельным путем
- Через корма, воду, подстилку, инвентарь
- При перевозке животных и продуктов животноводства
- Через одежду, обувь персонала

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

- ☒ Своевременно проводите вакцинацию животных
- ☒ Соблюдайте правила содержания, кормления и ухода
- ☒ Проводите регулярную дезинфекцию помещений и инвентаря
- ☒ Изолируйте вновь поступивших животных на 14–21 день
- ☒ Не допускайте контакта с больными и подозрительными животными
- ☒ Не допускайте посещения хозяйства посторонними лицами
- ☒ Строго соблюдайте ветеринарные правила при покупке, продаже и перевозке животных



**ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЧУМУ КРС –
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ
В ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ!**



НЕ ДОПУСКАЙТЕ
КОНТАКТА С ДРУГИМИ
ЖИВОТНЫМИ



НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ПРОДУКТЫ ОТ БОЛЬНЫХ
ЖИВОТНЫХ



НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ
ТРУПЫ ЖИВОТНЫХ,
СООБЩИТЕ СПЕЦИАЛИСТАМ!



**СОБЛЮДЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ –
ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!**

Соккрытие заболевания влечёт за собой
административную и уголовную
ответственность.



ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ГБУ РО «Зерноградская
межрайонная СББЖ»



347740, Ростовская область,
г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а



e-mail: sbbzh@rambler.ru



8 (86359) 42-9-52



ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ – БЛАГОПОЛУЧИЕ ХОЗЯЙСТВА!





ГБУ РО

«Зерноградская
межрайонная СББЖ»

Государственная ветеринарная служба
на страже здоровья животных
и благополучия людей!

ОСПА ОВЕЦ И КОЗ – опасное вирусное заболевание!



**Быстрое
распространение!
Высокая
заразность!
Опасно для
всего поголовья!**



ЧТО ТАКОЕ ОСПА ОВЕЦ И КОЗ?

Оспа – острое вирусное заболевание овец и коз, характеризующееся лихорадкой и образованием оспенных пустул на коже и слизистых оболочках.

Болеют все возрастные группы животных.

Человек может заразиться от больных животных!

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ



Повышение
температуры,
угнетение



Появление
оспенных узелков
и пустул на коже,
слизистых
оболочках



Потеря аппетита,
снижение удоев,
истощение



Увеличение
лимфатических
узлов



При тяжелом
течении – гибель
животных

КАК ПЕРЕДАЁТСЯ?



• При прямом контакте с больными животными



• Через корм, воду, подстилку, инвентарь и предметы ухода



• Через насекомых-переносчиков (комары, мухи)



• При перемещении животных и продукции без ветеринарного контроля

ПРОФИЛАКТИКА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ ВАШЕГО СТАДА!



Своевременная вакцинация животных против оспы



Карантирование новых животных не менее 21 дня



Соблюдение правил содержания и личной гигиены



Регулярная дезинфекция помещений и инвентаря



Не допускайте контакта с дикими животными и посторонним скотом



Немедленно изолируйте больных животных и сообщайте в ветеринарную службу

ОПАСНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА!



Оспа овец и коз может передаваться человеку при контакте с больными животными и через продукты убоя.



Проявляется лихорадкой, сыпью на коже, воспалением глаз.

При первых признаках заболевания – немедленно обратитесь к врачу!



**ЗАМЕТИЛИ ПРИЗНАКИ ОСПЫ?
НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ!
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ!**



**ЗДОРОВЫЕ ЖИВОТНЫЕ –
БЛАГОПОЛУЧНАЯ ФЕРМА –
БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ!**



Адрес: 347740, Ростовская область,
г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а



E-mail: sbbzh@rambler.ru



Телефон: 8 (86359) 42-9-52

ГБУ РО «Зерноградская
межрайонная СББЖ»

Мы всегда готовы помочь вам
и вашим животным!





ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

АЧС – ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ!

Африканская чума свиней (АЧС) –

высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, которая поражает домашних и диких свиней. Болезнь протекает быстро и вызывает массовую гибель животных.



АЧС НЕ ОПАСНА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, НО НАНОСИТ ОГРОМНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ЛИЧНЫМ ПОДСОБНЫМ ХОЗЯЙСТВАМ И ВСЕЙ ОТРАСЛИ СВИНОВОДСТВА!



ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ АЧС у свиней:



- повышение температуры тела до 42°C и выше
- угнетённое состояние, отказ от корма
- покраснение или синюшность кожи, особенно ушей, живота, внутренней поверхности бёдер
- рвота, понос (часто с кровью)
- затруднённое дыхание, кашель
- аборт у свиноматок, рождение мертвых поросят
- гибель животных в течение 2–10 дней



ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ!

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ АЧС:



контакт здоровых свиней с больными и павшими животными



корма, пищевые отходы и продукты убоя, заражённые вирусом



транспортные средства, инвентарь, одежда и обувь, загрязнённые вирусом



клещи (могут переносить вирус на большие расстояния)



несоблюдение правил содержания и санитарии

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЁ ХОЗЯЙСТВО ОТ АЧС:



содержите свиней только в закрытых помещениях или на изолированных территориях



не допускайте контакта свиней с дикими кабанями



не используйте корма животного происхождения без термической обработки



не покупайте свиней без ветеринарных документов и не завозите их из неблагополучных территорий



проводите регулярную очистку и дезинфекцию помещений, инвентаря, транспорта



не допускайте посторонних лиц в места содержания свиней

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОДОЗРЕВАЕТЕ АЧС:



1 НЕМЕДЛЕННО сообщите в государственную ветеринарную службу.



2 ИЗОЛИРУЙТЕ животных, ограничьте доступ посторонних лиц на территорию хозяйства.



3 НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ животных, не продавайте, не забивайте и не утилизируйте их самостоятельно.



4 Строго выполняйте указания специалистов ветеринарной службы.



Своевременное сообщение поможет сохранить поголовье и предотвратить распространение опасного заболевания!



**ОТ ВАШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАВИСИТ ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ НАШЕГО РЕГИОНА!**



ГБУ РО «Зерноградская
межрайонная СББЖ»



Сообщайте обо всех
подозрительных случаях:
8 (86359) 42-9-52



пер. Ростовский, 15а
г. Зерноград, Ростовская область



e-mail: sbbzh@rambler.ru

СПАСЁМ НАШИХ ЖИВОТНЫХ ВМЕСТЕ!



ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ГБУ РО «Зерноградская
межрайонная СББЖ»

БОЛЕЗНЬ МАРЕКА

ОПАСНОЕ ВИРУСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПТИЦ

Болезнь Марека – высококонтагиозное вирусное заболевание кур и других видов птицы, характеризующееся поражением нервной системы, органов зрения и внутренних органов, приводящее к снижению продуктивности и гибели птицы.



**БОЛЕЗНЬ МАРЕКА
ОПАСНА! МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ПОТЕРЯМ И ГИБЕЛИ ПТИЦЫ!**

ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ



Параличи конечностей, крыльев, шеи



Помутнение роговицы, изменение зрачка (серый, неправильной формы)



Истощение, взъерошенность оперения



Снижение веса и продуктивности



Угнетение, вялость, сонливость



Увеличение нервных стволов, опухоли в органах (печень, селезёнка, лёгкие и др.)



Высокая смертность

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА



Через пыль, перо, подстилку, помёт



Через инвентарь, корм, воду



Вертикально – от инфицированной несушки потомству



Через человека (одежду, обувь) и транспорт



Через клещей и насекомых

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ



Проводите вакцинацию суточных цыплят против болезни Марека



Соблюдайте строгие правила биобезопасности



Используйте только благополучные по болезни стада



Регулярно проводите дезинфекцию помещений и инвентаря



Контролируйте качество корма и воды



Ограничьте доступ посторонних лиц в помещения с птицей



Ведите учёт и наблюдение за состоянием птицы



ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА БОЛЕЗНЬ МАРЕКА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ!

Раннее выявление и своевременные меры позволят предотвратить распространение инфекции и сохранить ваше поголовье!



ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ?



Немедленно изолируйте больную и подозрительную птицу



Сообщите в ветеринарную службу



Не перемещайте птицу, яйцо, инвентарь и корма



Проведите предварительную дезинфекцию помещений и инвентаря



**СОБЛЮЖДЕНИЕ ПРАВИЛ
БИОБЕЗОПАСНОСТИ
И ВАКЦИНАЦИЯ –
НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА
ВАШЕГО ПОГОЛОВЬЯ
ОТ БОЛЕЗНИ МАРЕКА!**



ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ГБУ РО «Зерноградская
межрайонная СББЖ»



347740, Ростовская область,
г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а



e-mail: sbbzh@rambler.ru



8 (86359) 42-9-52



**ЗДОРОВАЯ ПТИЦА – ЗАЛОГ ВАШЕГО УСПЕХА!
ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!**





ГБУ РО
«Зерноградская
межрайонная
СББЖ»

КАРАНТИНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ПРОДАЖЕ И ПОКУПКЕ



Карантин – это ответственность каждого владельца
и залог здоровья ваших животных и благополучия хозяйства!

ПРИ ПОКУПКЕ ЖИВОТНЫХ



Покупайте животных только
у проверенных продавцов.



Требуйте у продавца ветеринарные
сопроводительные документы
(ветеринарное свидетельство).



Осмотрите животное: оно должно быть
активным, с хорошим аппетитом, без
признаков заболеваний и повреждений.



После покупки обязательно поместите
животное в карантинное помещение,
отдельно от других животных.

ПРИ ПРОДАЖЕ ЖИВОТНЫХ



Обратитесь в государственную
ветеринарную службу для осмотра
животного и получения ветеринарного
сопроводительного документа.



Убедитесь, что животное клинически
здорово и соответствует
ветеринарным требованиям.



Сообщите покупателю об условиях
содержания и возможных рисках.



Передавайте животное только
вместе с ветеринарными документами.

КАРАНТИН – ОБЯЗАТЕЛЕН!

Карантирование вновь приобретённых животных – это комплекс мероприятий по их изоляции и наблюдению в течение определённого времени с целью выявления и предотвращения возможного заноса инфекционных заболеваний.

- ✓ Срок карантина: не менее 30 дней
- ✓ Содержите животное отдельно от основного поголовья
- ✓ Ежедневно наблюдайте за состоянием здоровья
- ✓ При появлении признаков заболевания немедленно обратитесь в ГБУ РО «Зерноградская межрайонная СББЖ»



**НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ПРАВИЛ КАРАНТИНИРОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЗАНЕСЕНИЮ
И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОПАСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ, УЩЕРБУ ХОЗЯЙСТВУ И ШТРАФНЫМ САНКЦИЯМ!**

ОПАСНЫЕ БОЛЕЗНИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ЗАНЕСТИ С НОВЫМИ ЖИВОТНЫМИ:



ЯЩУР



АФРИКАНСКАЯ
ЧУМА СВИНЕЙ



БРУЦЕЛЛЁЗ



ПТИЧИЙ ГРИПП



ОСПА МЕЛКОГО
РУГАТОГО СКОТА

Здоровые животные – прибыльное хозяйство! Соблюдайте карантинные меры!



347740, Ростовская область,
г. Зерноград,
пер. Ростовский, 15а



e-mail:
sbbzh@rambler.ru



8 (86359) 42-9-52





ГБУ РО «Зерноградская межрайонная СББЖ»

Государственная ветеринарная служба
на страже здоровья животных
и благополучия людей!

ТУБЕРКУЛЁЗ КРС – ОПАСНОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ



**ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ –
ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ!**



ЧТО ТАКОЕ ТУБЕРКУЛЁЗ КРС?

Туберкулёз – хроническое инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями. Поражает в основном лёгкие, лимфатические узлы и другие органы.

**Болезнь опасна как для животных,
так и для человека!**



ИСТОЧНИКИ ЗАРАЖЕНИЯ

- больные животные
- контакт с инфицированными животными
- загрязнённые корма, вода, подстилка
- навоз, молоко, мясо без ветеринарного контроля



ОПАСНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА!

Туберкулёз КРС может передаваться человеку через молоко и мясо больных животных, а также при тесном контакте.

**Берегите своё здоровье и здоровье
своей семьи!**



ПОМНИТЕ!

- ✓ Покупайте животных только с ветеринарными документами!
- ✓ Проводите обязательные исследования и профилактические мероприятия!
- ✓ При первых признаках заболевания обращайтесь в ветеринарную службу!



ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- ✓ Кашель, затруднённое дыхание
- ✓ Снижение аппетита и массы тела
- ✓ Увеличение лимфатических узлов
- ✓ Общая слабость, вялость
- ✓ Снижение удоев
- ✓ В запущенных случаях – истощение и гибель животного

ПРОФИЛАКТИКА – ЗАЛОГ БЛАГОПОЛУЧИЯ!



Регулярно проводите туберкулинизацию (диагностические исследования).



Содержите животных в чистоте, обеспечьте хорошую вентиляцию помещений.



Используйте только кипячёное молоко и продукты животноводства после ветеринарного контроля.



Изолируйте подозрительных животных и сообщайте о них в ветеринарную службу.



ВМЕСТЕ ОСТАНОВИМ ТУБЕРКУЛЁЗ!

Здоровые животные – здоровые люди –
сильное хозяйство!



Адрес: 347740, Ростовская область,
г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а



E-mail: sbbzh@rambler.ru



Телефон: 8 (86359) 42-9-52

ГБУ РО «Зерноградская
межрайонная СББЖ»

Мы всегда готовы помочь вам
и вашим животным!





ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ГБУ РО «Зерноградская
межрайонная СББЖ»

ЭМКАР

(ЭМФИЗЕМАТОЗНЫЙ КАРБУНКУЛ)

ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Эмкар – острое инфекционное заболевание жвачных животных, вызываемое бактерией *Clostridium chauvoei*, характеризующееся отёком мышц, образованием газов и гибелью животных.



БОЛЕЗНЬ ПРОТЕКАЕТ СРЕМИТЕЛЬНО
И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ГИБЕЛИ ЖИВОТНЫХ
ЗА 6–48 ЧАСОВ!

ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ



Внезапное повышение температуры
до 41–42 °C



Отёк и крепитация мышц
(потрескивание при нажатии)



Скованность, болезненность
движений



Учащённое дыхание, одышка



Снижение аппетита,
угнетённое состояние



Гибель животного
через 6–48 часов
от начала заболевания

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ



Через заражённые корма,
воду, подстилку



Через травмы кожи
и слизистых оболочек



Через почву и навоз
(споры сохраняются
в почве годами)



Контакт с больными
животными



При перегоне и транспортировке
животных

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ



Своевременно проводите
вакцинацию животных



Соблюдайте зоогигиенические
нормы содержания и кормления



Не допускайте травмирования
животных



Проводите дезинфекцию помещений
и инвентаря



Не допускайте выпаса животных
на заболоченных, сырых пастбищах



Приобретайте животных только
из благополучных хозяйств
с ветеринарными документами




ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЭМКАР
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ
В ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ!

Не занимайтесь самолечением и убоём животных!
Это может привести к распространению заболевания
и нанести ущерб хозяйству!

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПАДЕЖА?

- 1 Не приближайтесь к труп животного
- 2 Не вскрывайте труп и не перемещайте его
- 3 Ограничьте доступ людей и животных к месту находки
- 4 Немедленно сообщите в ветеринарную службу



ВАЖНО!

Возбудитель устойчив во внешней среде и в почве сохраняется десятилетиями!
Соблюдение ветеринарных правил и своевременная вакцинация –
лучшая защита вашего поголовья от ЭМКАР!



ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ГБУ РО «Зерноградская
межрайонная СББЖ»



347740, Ростовская область,
г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а



e-mail: sbbzh@rambler.ru



8 (86359) 42-9-52



ЗДОРОВЫЕ ЖИВОТНЫЕ –
БЛАГОПЛУЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО!

ЛИСТЕРИОЗ

Листериоз – это инфекционное заболевание, вызываемое патогенными представителями рода *Listeria*

Листериоз может протекать бессимптомно или вызывать различные заболевания:

- ангину
- гнойный конъюнктивит
- гастроэнтерит
- менингит и менингоэнцефалит
- сепсис

Группы риска:

-  беременные женщины и новорожденные
-  лица старше 50 лет
-  лица с иммунодефицитами
-  работники животноводческих ферм, мясокомбинатов, птицефабрик

Основной путь передачи – пищевой

при употреблении инфицированной воды и продуктов, не прошедших термическую обработку и длительно хранящихся в холодильнике

Продукты риска:

- сырое молоко и продукты, приготовленные из него
- мясо и мясные продукты
- рыба холодного копчения
- полуфабрикаты и продукты, готовые к употреблению, в т.ч. в вакуумной упаковке

Дополнительные пути передачи:

- контактный
- воздушно-капельный
- трансмиссивный
- от матери ребенку трансплацентарно и во время родов

Внутриутробное заражение плода часто приводит к выкидышам, мертворождению, развитию пороков плода, а также менингитам, сепсису и пневмонии у новорожденных



МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ



Подвергайте продукты тщательной тепловой обработке



Следите за сроками годности готовых продуктов



Соблюдайте температуру хранения готовых продуктов



Следите за чистотой в холодильнике



Отделяйте готовые продукты от сырых



ПОЧЕМУ ВАЖНО

РЕГУЛЯРНО ИССЛЕДОВАТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ



ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ

Выявление заболеваний на ранних стадиях помогает предотвратить их распространение



ЗДОРОВЬЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ

Здоровые животные лучше растут, дают больше продукции и приносят стабильный доход



БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Контроль заболеваний животных – это защита здоровья человека и предотвращение зоонозов



КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Гарантия безопасности мяса, молока и другой продукции для потребителей



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Регулярные исследования – это выполнение ветеринарных правил и доступ к рынкам сбыта



ГБУ РО
«Зерноградская межрайонная СББЖ»



ЗАБОТА О ЖИВОТНЫХ –
ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ И БУДУЩЕГО!





ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ГБУ РО «Зерноградская
межрайонная СББЖ»



ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРОДУКЦИИ ДОМАШНЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В ЛАБОРАТОРИЯХ ВСЭ НА РЫНКАХ И ЯРМАРКАХ

Ветеринарно-санитарная экспертиза – это гарантия безопасности продуктов домашнего происхождения для вашего здоровья и здоровья ваших близких.

КАКУЮ ПРОДУКЦИЮ ИССЛЕДУЮТ?



Мясо и мясная продукция
(говядина, свинина, баранина,
птица, мясной фарш и др.)



Молоко и молочная продукция
(молоко, сметана, творог, сыр,
масло и др.)



Яйца и яйцепродукты



Мёд и продукты пчеловодства



Рыба и рыбная продукция



Прочая продукция
домашнего происхождения

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ?



Выявление возбудителей
опасных заболеваний животных
и человека



Определение свежести
и доброкачественности продукции



Проверка на наличие остаточных
количеств лекарственных средств,
антибиотиков, пестицидов и др.



Подтверждение качества
и безопасности продукции



Защита потребителей от
некачественных и опасных товаров

КАК ПРОВОДЯТСЯ ИССЛЕДОВАНИЯ?



Отбор проб специалистом
государственной ветеринарной
службы на рынке или ярмарке



Доставка проб в лабораторию
ВСЭ для проведения
исследований



Проведение лабораторных
испытаний современными
методами



Выдача заключения
о соответствии продукции
ветеринарно-санитарным
требованиям

ТОЛЬКО ПРОДУКЦИЯ, ПРОШЕДШАЯ ИССЛЕДОВАНИЯ, ДОПУСКАЕТСЯ К РЕАЛИЗАЦИИ!



Безопасность
для вас и ваших
близких



Профилактика
инфекционных
заболеваний



Защита прав
потребителей



Доверие к продукции
местных
производителей



Соблюдение закона
и ветеринарных
правил



ГДЕ МОЖНО ПРОВЕСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ?

Исследования проводятся специалистами
Ветеринарной службы на рынках и ярмарках,
а также в лабораториях ВСЭ.



**ПОКУПАЙТЕ ПРОДУКЦИЮ ТОЛЬКО
В УСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТАХ ТОРГОВЛИ
И ТРЕБУЙТЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ!**



ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕГИОНА!



Покупайте продукцию
только в местах
санкционированной
торговли



Требуйте у продавца
ветеринарные
сопроводительные
документы



Обращайте внимание
на условия хранения
и внешний вид
продукции



При обнаружении нарушений
сообщайте специалистам
ветеринарной службы



Берегите своё здоровье
и здоровье своих
близких!



ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ГБУ РО «Зерноградская
межрайонная СББЖ»



347740, Ростовская область,
г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а



e-mail: sbbzh@rambler.ru



8 (86359) 42-9-52



КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ НАЧИНАЕТСЯ С ПРОВЕРКИ!
Доверяйте только проверенным продуктам!





ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА

ЗАЩИЩАЕМ ЖИВОТНЫХ –
ОХРАНЯЕМ ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ!

ЛИХОРАДКА КУ (Q-ЛИХОРАДКА)

опасное инфекционное заболевание животных и человека



ЧТО ТАКОЕ ЛИХОРАДКА КУ?

Лихорадка Ку – это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией *Coxiella burnetii*.

Болеют сельскохозяйственные животные, птицы и человек.

Человек может заразиться от больных животных и птиц!

ИСТОЧНИКИ ИНФЕКЦИИ



- крупный и мелкий рогатый скот
- козы, овцы
- птица
- домашние животные (собаки, кошки)
- грызуны, клещи



Бактерии выделяются с околоплодными водами, плацентой, молоком, мочой, фекалиями. Инфекция устойчива во внешней среде и может сохраняться длительное время.

СИМПТОМЫ У ЖИВОТНЫХ



аборт, мертворождения



повышение температуры



снижение удоев



угнетение, отказ от корма

КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ЗАРАЗИТЬСЯ?



при вдыхании пыли с частицами возбудителя (в помещениях для животных, при уборке и окотах)



при контакте с выделениями животных без средств защиты



при употреблении сырого молока и продуктов из него

СИМПТОМЫ У ЧЕЛОВЕКА



повышение температуры, озноб, потливость



головная боль, слабость, ломота в мышцах



сухой кашель, боль в грудной клетке



при хроническом течении – поражение сердца, сосудов и других органов

ПРОФИЛАКТИКА – ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА!



проводите вакцинацию животных против лихорадки Ку



соблюдайте чистоту в помещениях, регулярно проводите дезинфекцию



используйте средства индивидуальной защиты при уходе за животными и уборке помещений



не употребляйте сырое молоко и продукты из него



при появлении признаков заболевания у животных – немедленно обращайтесь к ветеринарному врачу



**ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ, СВОЮ СЕМЬЮ И СВОИХ ЖИВОТНЫХ!
СВОЕВРЕМЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ!**

При подозрении на заболевание
немедленно обращайтесь
в ветеринарную службу!



АДРЕС:
3477440, Ростовская область,
г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а



E-MAIL:
sbbzh@rambler.ru



ТЕЛЕФОН:
8 (86359) 42-9-52



ГБУ РО
«Зерноградская
межрайонная
СББЖ»

БЕШЕНСТВО

ОПАСНО! СМЕРТЕЛЬНО! ПРЕДОТВРАТИМО!

Бешенство – это особо опасное вирусное заболевание, общее для животных и человека.
Вирус поражает нервную систему и приводит к гибели.



КТО ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ?

Основные переносчики вируса бешенства – дикие плотоядные и бродячие животные:



лисы собаки кошки еноты летучие мыши

БЕШЕНСТВО ПЕРЕДАЁТСЯ ЧЕЛОВЕКУ!

Пути заражения:

- через укусы и царапины
- через слюну больного животного на повреждённые участки кожи и слизистые оболочки
- при контакте с больным животным



Бешенство неизлечимо, но его можно предотвратить с помощью своевременной профилактики!

КАК РАСПОЗНАТЬ?

Поведение больного животного может быть необычным.

Оно может быть:

БУЙНЫМ



- проявляет агрессию
- бросается на людей и животных
- неадекватно реагирует на окружающее
- обильное слюноотечение
- пытается укусить всё подряд

ТИХИМ (ПАРАЛИТИЧЕСКИМ)



- вялое, апатичное состояние
- нарушение координации движений
- паралич конечностей
- затруднённое глотание
- гибель животного

**ПРИ ЛЮБОМ ПОДОЗРЕНИИ
НА БЕШЕНСТВО – НЕ РИСКУЙТЕ!**

**НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ
К ВЕТЕРИНАРНЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ!**

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ?



Вакцинируйте домашних животных против бешенства ежегодно. Это их защита и ваша безопасность!



Не допускайте контакта домашних животных с дикими и бродячими животными.



Не трогайте и не подбирайте больных и диких животных, даже если они кажутся дружелюбными.



При укусе, оцарапывании или попадании слюны животного на кожу или слизистые – немедленно промойте рану с мылом в течение 10–15 минут и обратитесь за медицинской помощью.



Сообщайте о подозрительных животных в ветеринарную службу.



Своевременная вакцинация животных – единственный надёжный способ предотвратить бешенство!

ПОМНИТЕ! ОТ ВАШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАВИСЯТ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ!



БЕРЕГИТЕ СЕБЯ.
ВАКЦИНИРУЙТЕ
СВОИХ ЖИВОТНЫХ!



347740, Ростовская область,
г. Зерноград,
пер. Ростовский, 15а



e-mail:
sbbzh@rambler.ru



8 (86359) 42-9-52

ГБУ РО «Зерноградская межрайонная СББЖ» – стоим на страже здоровья животных и людей!